



SELECTOR DE BATERÍAS Y CARGADORES

2025





ELIJA LA BATERÍA NURON ADECUADA PARA SU TRABAJO



B 22-55

Compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras.



B 22-85

Equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento.



B 22-110

Larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida.



B 22-170

Alto rendimiento diseñada para prolongar el tiempo de funcionamiento en trabajos exigentes.



B 22-255

Alto rendimiento para maximizar el tiempo de funcionamiento y la potencia de herramientas pesadas.

- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que la una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y tiempo de funcionamiento.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Una única plataforma



Impulse alrededor de 100 herramientas en una sola plataforma Nuron de 22V, compatible desde taladros hasta martillos de demolición.

Proteja a sus equipos



Las soluciones de seguridad se encuentran desde los sistemas de control de polvo hasta la integración de tecnologías que lo ayudarán a reducir el riesgo de retroceso de las herramientas.

Más potencia y rendimiento que antes



Obtenga más tiempo de funcionamiento para sus herramientas inalámbricas en una plataforma de 22V que puede ofrecer más potencia que una de 36V, cable o a gas.

Reduzca el tiempo de inactividad



El diagnóstico integrado de batería lo alerta sobre el estado de la batería, mientras que los servicios alimentados en datos ayudarán a simplificar la administración de su parque de herramientas.

Fleet Management



Cobertura Cero Costo Reparaciones: Reparaciones sin costo por toda la duración del contrato, incluyendo cambio de baterías y cargadores en caso de falla.

Acceso a Servicios Basados en Data: Obtén información sobre el uso de las herramientas, así como notificaciones para el cambio proactivo de baterías.

Cobertura de Robo: Cobertura de hasta el 75% de los pagos restantes ante un evento de robo.

Acceso a Tools on Demand: Servicio de arriendo flexible para necesidades puntuales, adicionales a tu parque base.

Impulsando la Salud y Seguridad: Acceso a los entrenamientos online sobre el manejo de baterías iones de litio, entre otros.

Gestión de Activos

ON!Track



ON!Track Connect: Verifica el estado de salud de las baterías y gestiona fácilmente traspasos y reparaciones con la app gratuita.

ON!Track Ready: Obtén información sobre el uso de las herramientas y la ubicación de la "Última Carga" al conectar las baterías NURON al cargador con CDM (Cordless Data Module) de los clientes que tienen Fleet.



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
SF 4H-22 Atornilladora taladro								
SF 6H-22 Atornilladora taladro								
SF 8M-22 Atornilladora taladro para meta								
SF 10W-22 Atornilladora taladro para madera								
SD 5000-22 Atornilladora de tabique seco								
ST 2000-22 Atornilladoras para metal								
SBT 6-22 Atornilladora taladro para perno roscado								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Baterías NURON					Cargadores NURON		
Batería recomendada	Compatible, pero será demasiado grande o pesada	Compatible, pero tendrá baja duración.	Incompatible con la herramienta debido a falta de espacio.	Cargador recomendado	Todos los cargadores Nuron son compatible con baterías NURON		

Descripción de la herramienta	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
SIW 4AT-22 Llave de impacto								
SIW 6-22 / SIW6AT-22 Llave de impacto								
SIW 8-22 Llave de impacto								
SIW 10-22 Llave de impacto								
SIW 4R-22 Llave de impacto de ángulo recto								
SID 4-22 Atornilladora de impacto								
SID 6-22 Atornilladora de impacto								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Baterías NURON					Cargadores NURON		
Batería recomendada	Compatible, pero será demasiado grande o pesada	Compatible, pero tendrá baja duración.	Incompatible con la herramienta debido a falta de espacio.	Cargador recomendado	Todos los cargadores Nuron son compatible con baterías NURON		

Descripción de la herramienta		B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
SID 4R-22 Atornilladora de impacto de ángulo recto									
TE 2-22 Rotomartillo SDS Plus									
TE 4-22 Rotomartillo SDS Plus									
TE 5-22 Rotomartillo SDS Plus									
TE 6-22 Rotomartillo SDS Plus									
TE 30-22 Rotomartillo SDS Plus									
TE 60-22 Rotomartillo SDS Max									



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
TE 500-22 Demoledor								
TE 2000-22 Demoledor * Opera con 2 x baterías								
EXO-T-22 Exoesqueleto								
VC 2D-22 Aspiradora								
VC 4LX-22 &T8 Aspiradora								
VC 4LX-22 &T15 Aspiradora								
DSH 600-22 Tronzadora * Opera con 2 x baterías								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
DSH 700-22 Tronzadora * Opera con 2 x baterías								
AG 4S-22 Amoladora angular								
AG 5D-22 Amoladora angular								
AG 6D-22 Amoladora angular								
DGH 130-22 Desbastadora de hormigón								
SC 30WR-22 Sierra circular para madera								
SC 6WL-22 Sierra circular para madera (6.5")								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
SC 4MR-22 Sierra circular inalámbrica para metal								
SC 6ML-22 Sierra circular inalámbrica para metal								
SB 4-22 Sierra de banda								
SB 6-22 Sierra de banda								
STR 4-22 Sierra de banda								
SR 4-22 Sierra de sable								
SR 6-22 Sierra de sable								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
SJD 6-22 Sierra orbital	✓	✓	✓	KG	KG	✓	✓	
SJT 6-22 Sierra orbital	✓	✓	✓	KG	KG	✓	✓	
SCO 6-22 Herramienta de corte	✓	✓	✓	KG	KG	✓	✓	
SMT 6-22 Sierra Multitool	✓	✓	KG	KG	KG	✓		
SM 60-22 Sierra ingletadora a batería	✗	✗	✗	✓	✓			✓
GDG 6-22 Amoladora de troqueles	✗	✓	✓	✓	KG		✓	✓
GFB 6X-22 Lijadora de cinta	✓	✓	✓	KG	KG	✓	✓	



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta		Baterías NURON					Cargadores NURON		
		B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
GPB 6X-22 Pulidora		✓	✓	✓	KG	KG	✓	✓	
GTB 6X-22 Lijadora de cinta para tubos		✓	✓	✓	KG	KG	✓	✓	
SPN 6-22 Cizalla a batería Versiones CN/RN/RL		✗	✓	✓	KG	KG		✓	
SSH 6-22 Cizalla a batería		✗	✓	✓	KG	KG		✓	
NUN 54-22 Cortadora y crimpadora de cables 6T		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
NCR 60 D-22 Crimpadora 6T		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
NCR 120-22 Crimpadora 12T		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta		Baterías NURON					Cargadores NURON		
		B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
NCT 25 S-22 Cortadora de cables de acero		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
NCT 45 S-22 Cortadora de cables de acero		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
NCT 53 C-22 Cortadora de cables de cobre y aluminio		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
NCT 85 C-22 Cortadora de cables de cobre y aluminio		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
NPU 100-22 Herramienta de punzón		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
BX 3-22 L / ME Clavadora de hormigón		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	
BX 4-22 IF / ME Clavadora de hormigón		✓	✓	KG	KG	KG	✓	✓	



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
PM 50-22 Láser multilínea								
PR 4-22 Láser rotativo para nivelación horizontal								
PR 40-22 Láser rotativo para nivelación hor. / vert.								
HDE 500-22 Aplicador de anclaje químico								
CD 4-22 Aplicador a batería								
RT 6-22 Remachadora								
DWP 15-22 Depósito de agua								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Descripción de la herramienta	Baterías NURON					Cargadores NURON		
	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
NCV 4-22 Vibrador de concreto compacto								
NCV 10-22 Vibrador de concreto alta frecuencia * Opera con 2 x baterías								
NMX 6-22 Mezclador								
NRC 6-22 Cortadora de varillas								
NBL 4-22 Soplador compacto								
KCF 4-22 Ventilador								
NHG 6-22 Pistola de calor								



- **Todas Las baterías NURON son compatibles con las herramientas NURON**, excepto con algunas herramientas de medición (PR 4-22, PR 40-22, PR 40G-22). Hilti recomienda baterías específicas con cada herramienta con el fin de lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y peso.
- Cuando hay dos baterías disponibles para una herramienta tenga en cuenta que una puede optimizar la ergonomía (el tamaño y el peso), mientras que la otra ofrece un mayor rendimiento y autonomía por carga.
- La opción más adecuada de batería y cargador para una misma herramienta puede variar según las aplicaciones en que se la utiliza. Por lo tanto, la mejor configuración para un caso específico puede no coincidir con las opciones comúnmente recomendadas en este documento.

Baterías NURON					Cargadores NURON		
Batería recomendada	Compatible, pero será demasiado grande o pesada	Compatible, pero tendrá baja duración.	Incompatible con la herramienta debido a falta de espacio.	Cargador recomendado	Todos los cargadores Nuron son compatible con baterías NURON		

Descripción de la herramienta	B22-55	B22-85	B22 -110	B22 -170	B22-255	C4-22	C6-22	C8-22
SL 2-22 Lámpara de trabajo								
SL 4-22 Linterna								
SL 6-22 Lámpara de área								
SL 10-22 Torre de iluminación								
R 6-22 Radio								