

## Atornilladora a batería para construcción en metal ST 1800-A22





## **Aplicaciones**

- Tornillos autotaladrantes y autorroscantes especiales para acero y aluminio
- Fijación de chapas perfiladas
- Fijación de paneles sandwich
- Sujeción de bandejas de revestimiento
- Atornillado de perfiles de acero o aluminio
- Atornillado de tornillos en tiras en los faldones laterales

## Ventajas

- Herramienta a batería de altas prestaciones comparable a una herramienta de cable, especialmente diseñada para acero y metal
- Diseño compacto y bien equilibrado con una empuñadura cómoda
- Función de selector de par de apriete y tope de profundidad para una colocación perfecta de tornillos en serie
- Potencia y velocidad perfectamente coordinadas para conseguir la máxima productividad en aplicaciones de atornillado en acero y metal
- Baterías compatibles con otras herramientas de batería de 22 V Ion-Litio
- Potencia y velocidad adaptadas para la máxima productividad

HILL	2 <sup>Años</sup>
SERVICIO DE POR VIDA	COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN





red<mark>dot</mark> design award winner 2011



Información técnica	
Tipo de batería	Li-lon
Capacidad de la batería	3.3 Ah
Torque máx.	12 Nm
Velocidad en vacío - máx.	2000 rpm
Dimensiones (L x An x Al)	252 x 94 x 268 mm
Aprobaciones	CSA



Referencia de Pedido	l Contenido del naguete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
ST 1800 A+Guia Tornillo+1 Bat+Carg ACS	1x Atorn. metal a bat. ST 1800-A22, 1x Vaso directo S-NSD 8, 1x Tapa , 1x Maletín, 1x Cargador de batería C 4/36-350 230V, 1x Pila B22 3.3, 1x Guía de tornillo ST-SG 5.5	1 un	3499660
ST 1800 A + 1 Bat + Cargador	1x Atorn. metal a bat. ST 1800-A22, 1x Vaso directo S-NSD 8, 1x Tapa , 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3499659
ST 1800-A22 maletín	1x Atorn. metal a bat. ST 1800-A22, 1x Vaso directo S-NSD 8, 1x Tapa , 1x Maletín	1 un	437867

www.hilti.cl | (600) 655 3000