

## Esmeril angular a batería AG 125-A22



## **Aplicaciones**

- Corte y desbaste de acero y otros metales
- Desbastado y pulido de metales

## Ventajas

- Todas las características que velan por la seguridad y confort del operario: freno de disco ultrarrápido de 1.5 segundos, ATC, refuerzos de goma, gatillo de seguridad, segunda caperuza protectora para chispas
- El perfecto equilibrio, poco peso y diseño en línea garantizan un trabajo cómodo de la herramienta
- El perfecto equilibrio, bajo peso y diseño en línea, garantizan un trabajo cómodo de la herramienta
- Tecnología sin escobillas para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas
- Discos de corte abrasivos diseñados especialmente para obtener el máximo rendimiento y número de cortes por disco y por carga de batería
- La tecnología ATC (Control Activo de Torque) de Hilti minimiza el retroceso.











| Información técnica  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Diámetro de disco  | 125 mm                |  |
| Profundidad de corte máx.  | 34 mm                 |  |
| Rosca de husillo   | 14 mm                 |  |
| Velocidad en vacío   | 9500 rpm              |  |
| Peso según procedimiento EPTA 01/2003                                      | 2.7 kg                |  |
| Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG) <sup>1)</sup> | 3.80 m/s <sup>2</sup> |  |
| Control activo de torque   | Sí                    |  |
| Smart power  | Sí                    |  |
| Reducción activa de la vibración   | No                    |  |
| Interruptor de seguridad dead-man  | Sí                    |  |

<sup>1)</sup> según EN 60745





| Referencia de Pedido                    | Contenido del paquete   | Cantidad del<br>embalaje | Número de ítem |
|---|---|--------------------------|----------------|
| AG 125 A + Bateria 3.3 Ah + Cargador    | 1x Amoladora angular a batería AG 125-A22, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V               | 1 un                     | 3499662        |
| AG 125-A22 + Batería + Cargador (Bolso) | 1x Amoladora angular a batería AG 125-A22, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V, 1x Bolsa de herramientas | 1 un                     | 3511816        |
| AG 125-A22 caja                         | 1x Amoladora angular a batería AG 125-A22   | 1 un                     | 2004076        |
| AG 125-A22 maletín                      | 1x Amoladora angular a batería AG 125-A22, 1x Maletín   | 1 un                     | 2004075        |