

## Sierra de sable a batería WSR 22-A



## **Aplicaciones**

- Corte de conductos y tuberías metálicos
- Corte de corrugados, varillas roscadas y perfiles metálicos
- Corte en marcos de ventanas, trabajos en madera y plásticos.

## Ventajas

- El doble de cortes en metal por carga de batería que otras sierras de sable.
- Sistema antivibración AVR único en el mercado. La nueva placa de apoyo establece un nuevo estándar en sistemas antivibración compacta.
- Alto desempeño, muy ligera y compacta para mayor manejabilidad.
- Herramienta y batería con gran resistencia a los impactos, carcasas reforzadas con fibra de vidrio
- Baterías de litio con tecnología CPC: control individual de la carga de cada celda para una vida útil máxima y mayor número de ciclos de carga gracias a la robustez de las celdas

HILLIAM	2 <sup>Años</sup>
SERVICIO DE POR VIDA	COSTO CERO
De por vida	De por vida
LIMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN









Información técnica	
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.8 kg
Interruptor de velocidad variable	Sí
Material base	Metal, Madera y plásticos
Abrazadera de cuchilla	1/2" sin llave
Aprobaciones	CE
Capacidad de la batería	3.3 Ah
Dimensiones (L x An x Al)	492 x 96 x 196 mm
Energía de la batería	71.28 Wh
Incertidumbre (K) de valor de vibración triaxial para corte de tableros (ah, B) <sup>1)</sup>	1.5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de valor de vibración triaxial para corte en viga de madera (ah, WB)¹¹)	1.5 m/s²

<sup>1)</sup> según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
	1x Sierra de sable a batería WSR 22-A, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3512538
WSR 22-A + Batería + Cargador	1x Sierra de sable a batería WSR 22-A, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3499705
WSR 22-A caja	1x Sierra de sable a batería WSR 22-A	1 un	404152
WSR 22-A maletín	1x Sierra de sable a batería WSR 22-A, 1x Maletín	1 un	404151

40 www.hilti.cl | (600) 655 3000